

**Протокол решения
общего собрания собственников помещений по вопросам
проведения работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирного дома по адресу:
ул. Академика Волгина, д. 14, корп. 3, под. 1.2.3
(в форме заочного голосования)**

г. Москва

28 ноября 2017 г.

С 16.11.2017 г. по 25.11.2017 г. было проведено собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме заочного голосования

ПО АДРЕСУ: ул. Академика Волгина, д. 14, корп. 3, под. 1.2.3

Общая площадь жилых помещений и нежилых помещений многоквартирного дома **12 873 кв. м.**, что составляет 100% голосов собственников помещений.

В голосовании приняли участие 335 собственников жилых и нежилых помещений, обладающих **9 526,1 кв. м.**, что составляет **74 %** голосов всех собственников помещений, собрание признано правомочным.

1. Выбор счетной комиссии.

1.1. Выбор ответственных лиц от общественности дома (подъезда), уполномоченных участвовать в комиссиях по открытию объекта и в приемочной комиссии.

2. Утверждение видов и объемов работ, согласно дефектной ведомости от «31» октября 2017 г.

3. Об определении места хранения документов по вопросу проведения работ по приведению в порядок подъездов.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОВАСОВАНИЕ

в соответствии с протоколом счетной комиссии:

1. Избрать счетную комиссию из нижеследующих предложенных кандидатов:

Решение собственников:

1	Коледина Т.В.	кв.262, тел.8 – 916-242-49-45
2	Семергей В.В.	кв.88, тел.8 – 906-072-81-53
3	Меньшиков И.В.	кв.146, тел.8 – 985-841-78-74

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОТ ГОЛОСОВ, принявших участие в голосовании:

За – 81 %, Против 17%, Воздержался 2%

Количество голосов по решению данного вопроса составляет более 2/3 от принявших в голосовании, **решение принято.**

1.1. Избрать ответственными лицами от общественности дома (подъезда), уполномоченных участвовать в комиссиях по открытию объекта и в приемочной комиссии:

Решение собственников:

1	Коледина Т.В.	кв.262, тел.8 – 916-242-49-45
2	Семергей В.В.	кв.88, тел.8 – 906-072-81-53
3	Меньшиков И.В.	кв.146, тел.8 – 985-841-78-74

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОТ ГОЛОСОВ, принявших участие в голосовании:

За 80%, Против 15%, Воздержался 5%

Количество голосов по решению данного вопроса составляет более 2/3 от принявших в голосовании, **решение принято.**

2. О порядке проведения работ по приведению в порядок подъездов многоквартирного дома.

п.2.1. О согласии с необходимостью проведения работ по приведению в порядок подъездов МКД.

Решение собственников:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ от всех собственников помещений в доме:

За 69 %, Против 3 %, Воздержался 2%

Количество голосов по решению данного вопроса составляет более 2/3 голосов от всех собственников помещений в многоквартирном доме, **решение принято.**

п.2.2. О согласии с необходимыми видами, объемами работ и сроками работ по приведению в порядок подъездов МКД, определенными на основании дефектных ведомостей. (Дефектная ведомость от 31 октября 2017 г.)

Подъезд 1

Вид работ	Объемы выполняемых работ с привязкой к месту их проведения.
1. Входная группа	
- ремонт ступеней крыльца и входных площадок;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска плит козырьков с обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия;	Удовлетворительно
- ремонт входных дверей (утепление, уплотнение по периметру, защита от коррозии окрасочным слоем, оборудование доводчиками и надежными запирающими устройствами);	Удовлетворительно
- замена деревянной двери в холле;	1 шт.
- наличие доски объявлений при входе в подъезд	Удовлетворительно

2. Конструктивные элементы лестничных клеток	
- ремонт неудовлетворительного кровельного покрытия над подъездом перед началом ремонта в целях предотвращения протечек;	Удовлетворительно
- ремонт чердачных и подвальных дверей (окраска, наличие запирающих устройств;	Удовлетворительно
- ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц (окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);	Удовлетворительно
- восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;	Удовлетворительно
- ремонт оконных блоков на лестничных клетках (окраска со всех сторон, включая наружные части и торцы);	Удовлетворительно
- ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных);	13,6 м2
- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с предварительно выполненными подготовительными работами;	1 320,0 м2
- ремонт имеющихся помещений для консьержек;	Удовлетворительно
- нумерация этажей лестничных клеток	Удовлетворительно
3. Оборудование подъездов	
- приведение электропроводки в работоспособное состояние;	Удовлетворительно
- оборудование подъездов светильниками с энергосберегающими лампами;	Удовлетворительно
- укладка проводов в короб каналы;	126 п. м
- приведение отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках, в исправное состояние для обеспечения нормативного температурного режима, окраска масляным составом;	15,0 м2
- укомплектование шкафов пожаротушения противопожарным инвентарем;	Удовлетворительно
- ремонт и обеспечение запирающими устройствами расположенных в лестничных клетках шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами (окраска);	Удовлетворительно
- ремонт и окраска стволов и приемных клапанов мусоропровода;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска почтовых секций, окраска;	Удовлетворительно
4. Проведение мероприятий по приспособлению входных групп подъездов для использования их гражданами маломобильных групп (при наличии технической возможности).	Удовлетворительно
5. Приведение в порядок кабин лифтов в рамках регламентных работ	Удовлетворительно

Подъезд 2

Вид работ	Объемы выполняемых работ с привязкой к месту их проведения.
1. Входная группа	
- ремонт ступеней крыльца и входных площадок;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска плит козырьков с обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия;	Удовлетворительно
- замена входной металлической двери ;	1 шт.
- наличие доски объявлений при входе в подъезд	Удовлетворительно
2. Конструктивные элементы лестничных клеток	
- ремонт неудовлетворительного кровельного покрытия над подъездом перед началом ремонта в целях предотвращения протечек;	Удовлетворительно
- ремонт чердачных и подвальных дверей (окраска, наличие запирающих устройств;	Удовлетворительно
- ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых	

лестниц (окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);	Удовлетворительно
- восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;	Удовлетворительно
- ремонт оконных блоков на лестничных клетках (окраска со всех сторон, включая наружные части и торцы);	Удовлетворительно
- ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных);	Удовлетворительно
- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с предварительно выполненными подготовительными работами;	1 320,0 м2
- ремонт имеющихся помещений для консьержек;	Удовлетворительно
- нумерация этажей лестничных клеток	Удовлетворительно

3. Оборудование подъездов

- приведение электропроводки в работоспособное состояние;	Удовлетворительно
- оборудование подъездов светильниками с энергосберегающими лампами;	Удовлетворительно
- укладка проводов в короб каналы;	138 п. м
- приведение отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках, в исправное состояние для обеспечения нормативного температурного режима, окраска масляным составом;	15,0 м2
- укомплектование шкафов пожаротушения противопожарным инвентарем;	Удовлетворительно
- ремонт и обеспечение запирающими устройствами расположенных в лестничных клетках шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами (окраска);	Удовлетворительно
- ремонт и окраска стволов и приемных клапанов мусоропровода;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска почтовых секций, окраска;	Удовлетворительно

4. Проведение мероприятий по приспособлению входных групп подъездов для использования их гражданами маломобильных групп (при наличии технической возможности).

Удовлетворительно

5. Приведение в порядок кабин лифтов в рамках регламентных работ

Удовлетворительно

Подъезд 3

Вид работ	Объемы выполняемых работ с привязкой к месту их проведения.
1. Входная группа	
- ремонт ступеней крыльца и входных площадок;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;	Удовлетворительно
- ремонт и окраска плит козырьков с обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия;	Удовлетворительно
- замена входной металлической двери ;	1 шт.
- наличие доски объявлений при входе в подъезд	Удовлетворительно
2. Конструктивные элементы лестничных клеток	
- ремонт неудовлетворительного кровельного покрытия над подъездом перед началом ремонта в целях предотвращения протечек;	Удовлетворительно
- ремонт чердачных и подвальных дверей (окраска, наличие запирающих устройств;	Удовлетворительно
- ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц (окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);	Удовлетворительно
- восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;	Удовлетворительно
- ремонт оконных блоков на лестничных клетках (окраска со всех сторон, включая наружные части и торцы);	Удовлетворительно
- ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и	

квартирных); - ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с предварительно выполненными подготовительными работами; - ремонт имеющихся помещений для консьержек; - нумерация этажей лестничных клеток	Удовлетворительно 1 320,0 м2 Удовлетворительно Удовлетворительно
3. Оборудование подъездов	
- приведение электропроводки в работоспособное состояние; - оборудование подъездов светильниками с энергосберегающими лампами; - укладка проводов в короб каналы; - приведение отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках, в исправное состояние для обеспечения нормативного температурного режима, окраска масляным составом; - укомплектование шкафов пожаротушения противопожарным инвентарем; - ремонт и обеспечение запирающими устройствами расположенных в лестничных клетках шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами (окраска); - ремонт и окраска стволов и приемных клапанов мусоропровода; - ремонт и окраска почтовых секций, окраска;	Удовлетворительно Удовлетворительно 163 п. м 15,0 м2 Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно
4. Проведение мероприятий по приспособлению входных групп подъездов для использования их гражданами маломобильных групп (при наличии технической возможности).	Удовлетворительно
5. Приведение в порядок кабин лифтов в рамках регламентных работ	Удовлетворительно

Решение собственника.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ от всех собственников помещений в доме:

За 69 %, Против 5 %, Воздержался 0%

Количество голосов по решению данного вопроса составляет более 2/3 голосов от всех собственников помещений в многоквартирном доме, **решение принято.**


3. Об определении места хранения документов по вопросу проведения работ по приведению в порядок подъездов МКД - у представителя инициативной группы кв. № 62, Колединой Т.В.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОТ ГОЛОСОВ, принявших участие в голосовании:

За 83%, Против 15%, Воздержался 2%

Количество голосов по решению данного вопроса составляет более 2/3 от принявших участие в голосовании, **решение принято.**

СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ И ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

- Коледина Т.В.  кв. № 62, тел. 916-242-49-45
- Семергей В.В.  кв. № 88, тел. 906-072-81-53
- Меньшиков И.В.  кв. № 146, тел. 985-841-78-74